

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ผ . ๐๒/๑(ฉบับเพิ่มเติม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. ด้านเศรษฐกิจ และ ๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเมื่องน่าอยู่และคุณภาพชีวิต และ ๓. ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
ด้านแหล่งน้ำ											
๑	โครงการขุดลอกสระหนองแวงใหญ่ บ.บุโพธิ์ ม.๑ ขนาดกว้าง ๕๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๕.๐๐ ม. ขุดลอกลึกจากระดับดินเดิม(ปัจจุบัน) ๓.๕๐ ม. ลาดเอียง ๑:๑ พร้อมขุดบ่อดักน้ำขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ ม. ยาว ๑๐.๐๐ ม. ลี ๔.๐๐ ม. จำนวน ๑ บ่อ และหรือปริมาตรดินขุดทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๒๔,๕๐๕.๐๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาด ไว้ใช้ใน การอุปโภค - บริโภค ได้ตลอดทั้งปี	ขุดลอกสระหนองแวงใหญ่ ปริมาตรดินขุดทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๒๔,๕๐๕.๐๐ ลบ.ม.	-	-	๗๖๙,๐๐๐	๗๖๙,๐๐๐	๗๖๙,๐๐๐	ร้อยละ	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค บริโภค	กองช่าง
๒	โครงการขุดลอกลำห้วยวังม่วง บ.บุโพธิ์ ม.๑ แบ่งเป็น ๓ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ ม. ยาว ๙๕๐.๐๐ ม. ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๖๐.๐๐ ม. ช่วงที่ ๑-๓ ขุดลอกลึกจากระดับดินเดิม(ปัจจุบัน) ๓.๐๐ ม. ลาดเอียง ๑:๑.๕ ขุดบ่อดักน้ำขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ ม. ยาว ๔๐.๐๐ ม. ลี ๔.๐๐ ม. บริเวณหน้าฝายและหลังฝาย จำนวน ๑๖ จุด และหรือรวมปริมาตรดินขุดทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๘๙,๑๐๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาด ไว้ใช้ใน การอุปโภค - บริโภค ได้ตลอดทั้งปี	ขุดลอกลำห้วยวังม่วง ปริมาตรดินขุดทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๘๙,๑๐๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	๓,๐๙๐,๐๐๐	๓,๐๙๐,๐๐๐	๓,๐๙๐,๐๐๐	ร้อยละ	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค บริโภค	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. ด้านเศรษฐกิจ และ ๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต -๙๓-

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิต และ ๓. ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
ด้านแหล่งน้ำ											
๔	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำต่อจากเขต ต.ตลาดโพธิ์ ถึง ลำห้วยโสภปากั้ง บ.หนองตาบุญ ม.๕ กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒,๔๐๐.๐๐ ม. ลึก ๒.๐๐ ม. และหรือรวมปริมาตรดินขุดทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายฯ	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาด ไว้ใช้ใน การอุปโภค - บริโภค ได้ตลอดทั้งปี	ขุดลอกคลองส่งน้ำ ปริมาตรดินขุดทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค บริโภค	กองช่าง
๕	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ พร้อมงานวางท่อฝายกันน้ำลำห้วยโสภปากั้ง บ.หนองตาบุญ ม.๕ แบ่งเป็น ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๑๘.๐๐ ม. ยาว ๓,๐๐๐.๐๐ ม. ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๕๐.๐๐ ม. ขุดลอกลึกลงจากระดับดินเดิม(ปัจจุบัน) ๓.๐๐ ม. ลาดเอียง ๑:๑.๕ ขุดบ่อดักน้ำขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ ม. ยาว ๔๐.๐๐ ม.ลึก ๓.๕๐ ม. บริเวณหน้าฝายและหลังฝาย จำนวน ๑๖จุด และหรือรวมปริมาตรดินขุด ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๑๒๔,๔๙๘.๐๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาด ไว้ใช้ใน การอุปโภค - บริโภค ได้ตลอดทั้งปี	ขุดลอกคลองส่งน้ำโสภปากั้งจากระดับดินเดิม	-	-	๔,๓๐๕,๐๐๐	๔,๓๐๕,๐๐๐	๔,๓๐๕,๐๐๐	ร้อยละ	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค บริโภค	กองช่าง
๖	โครงการขุดลอกสระนาเลิง บ.ใหม่ไทยเจริญ ม.๖ ขนาดกว้าง ๔๐.๐๐ ม. ยาว ๑๐๖.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๔๐ ม. ลาดเอียง ๑:๑.๕ พร้อมขุดดักน้ำขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕.๐๐ ม. ลึก ๓.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุด และหรือปริมาตรดินขุดทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๙,๗๐๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาด ไว้ใช้ใน การอุปโภค - บริโภค ได้ตลอดทั้งปี	ขุดลอกสระนาเลิง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๗๐๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค บริโภค	กองช่าง
๗	โครงการขุดลอกลำห้วยตะเพีย(ลำห้วยโสภตานวล) บ.นาศรีนวล ม.๗ และ บ.หนองแวงงาม ม.๘ ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ ม. ยาว ๑,๗๐๐.๐๐ ม.ขุดลอกลึกลงจากระดับดินเดิม(ปัจจุบัน) ๓.๐๐ ม. ลาดเอียง ๑:๑.๕ พร้อมขุดบ่อดักน้ำขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ ม. ยาว ๔๐.๐๐ ม. ลึก ๔.๐๐ ม. บริเวณหน้าฝายและหลังฝาย จำนวน ๑๐ จุด และหรือรวมปริมาตรดินขุดทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๖๑,๙๖๐ ลบ.ม พร้อมป้ายโครงการ	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาด ไว้ใช้ใน การอุปโภค - บริโภค ได้ตลอดทั้งปี	ขุดลอกลำห้วยตะเพีย(ลำห้วยโสภตานวล) จากระดับดินเดิมและหรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖๑,๙๖๐ ลบ.ม.	-	-	๒,๐๑๒,๙๐๐	๒,๐๑๒,๙๐๐	๒,๐๑๒,๙๐๐	ร้อยละ	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค บริโภค	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. ด้านเศรษฐกิจ และ ๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต -๙๔-

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเมื่องน่าอยู่และคุณภาพชีวิต และ ๓. ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
ด้านแหล่งน้ำ											
๘	โครงการขุดลอกลำห้วยกะเตา บ.หนองแวงงาม ม.๘ ขนาดกว้าง ๑๗.๕๐ ม. ยาว ๘๐๐.๐๐ ม. พร้อมขุดบ่อดักน้ำ ยาว ๔๐.๐๐ ม. ลึก ๔.๖๐ ม. บริเวณหน้าฝาย และหลังฝาย จำนวน ๑๐ จุด และหรือปริมาตรดินขุดทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๓๕,๐๐๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาด ไว้ใช้ใน การอุปโภค - บริโภค ได้ตลอดทั้งปี	ขุดลอกลำห้วยกะเตา ปริมาตรดินขุด ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๓๕,๐๐๐ ลบ.ม.	-	-	๑,๑๓๗,๐๐๐	๑,๑๓๗,๐๐๐	๑,๑๓๗,๐๐๐	ร้อยละ	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค บริโภค	กองช่าง
ด้านระบบระบายน้ำ											
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ.ใหม่ไทยเจริญ ม.๖ จากบ้านนางทิพย์ สามัคคีรัมย์ ถึง บ้านนายธงชัย ใจตรง ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๙๕๐.๐๐ ม. พร้อมป้ายโครงการ	เพื่อไม่ให้น้ำท่วมขัง มีการระบายน้ำที่สะดวกขึ้น	รางระบายน้ำ กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๙๕๐.๐๐ ม.	-	-	๒,๐๔๒,๕๐๐	๒,๐๔๒,๕๐๐	๒,๐๔๒,๕๐๐	ร้อยละ	ไม่เกิดน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. ด้านเศรษฐกิจ และ ๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต -๙๕-

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิต และ ๓. ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
ด้านคมนาคม											
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บร.ถ. ๑๒๘-๐๐๓ (บ.ตุ่มหวาน - บ.บุผู้หญิง - บ. หนองตาด) บ.บุผู้หญิง ม.๓ ช่วง บ.บุผู้หญิง ม.๓ ถึงเขต บ.หนองตาด ม.๑๔ ต.เมืองแฝก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจร ติดต่อกมนาคม	ถนน คสล. มีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๒,๕๖๐,๐๐๐	๒,๕๖๐,๐๐๐	๒,๕๖๐,๐๐๐	ร้อยละ	การคมนาคมมีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ขยายไหล่ทาง) สาย บร.ถ. ๑๒๘-๐๐๓(บ.ตุ่มหวาน-บ.บุผู้หญิง-บ.หนอง ตาด) บ.บุผู้หญิง ม.๓ ช่วง บ.บุผู้หญิง ม.๓ ถึง บ.ตุ่มหวาน ม.๒ ผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ ม. ข้างละ ๑.๐๐ ม. ยาว ๗๕๘.๐๐ ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๑๖.๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจร ติดต่อกมนาคม	ถนน คสล.มีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑,๕๑๖.๐๐ ตร.ม.	-	-	๘๓๓,๘๐๐	๘๓๓,๘๐๐	๘๓๓,๘๐๐	ร้อยละ	การคมนาคมมีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บร.ถ. ๑๒๘-๐๖๕(บ.บุผู้หญิง-บ.หนองเก่าข้า) บ.บุผู้หญิง ม.๓ ช่วง บ.บุผู้หญิง ม.๓ ถึงเขต บ.หนองเก่าข้า ม.๓ ต.เมือง แฝก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๗๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕,๓๗๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจร ติดต่อกมนาคม	ถนน คสล.มีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๕,๓๗๕.๐๐ ตร.ม.	-	-	๓,๔๔๐,๐๐๐	๓,๔๔๐,๐๐๐	๓,๔๔๐,๐๐๐	ร้อยละ	การคมนาคมมีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บร.ถ. ๑๒๘-๐๐๔(บ.หนองเจ้าหัว-บ.หนองไทร) บ.หนองเจ้าหัว ม.๔ ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๙๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๕.๕๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจร ติดต่อกมนาคม	ถนน คสล. มีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๕.๕๐ ตร.ม.	-	-	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	ร้อยละ	การคมนาคมมีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเมื่องน่าอยู่และคุณภาพชีวิต และ ๓. ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
ด้านคมนาคม (ต่อ)											
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บร.ถ. ๑๒๘-๐๒๘(ร่มเย็น) บ.หนองตาบุญ ม.๕ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๐๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อกมนาคม	ถนน คสล. มีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๕.๐๐ ตร.ม.	-	-	๔๔๘,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	ร้อยละ	การคมนาคมมีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๖	โครงการเสริมผิวจราจรบนถนนคอนกรีตเดิม ด้วย พาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ.หนองตาบุญ ม.๕ งานเสริมผิวจราจรบนถนนคอนกรีตเดิม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาวรวม ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร และขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๔๗๕.๐๐ ม. รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๖,๓๗๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อกมนาคม	ถนน คสล. มีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑๖,๓๗๕.๐๐ ตร.ม.	-	-	๗,๑๘๕,๐๐๐	๗,๑๘๕,๐๐๐	๗,๑๘๕,๐๐๐	ร้อยละ	การคมนาคมมีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บร.ถ. ๑๒๘-๐๕๖(รอบสระหนองค้อหม้อ) บ.หนองตาบุญ ม.๕ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔๗๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๓๕๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อกมนาคม	ถนน คสล. มีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๒,๓๕๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๑,๒๙๒,๕๐๐	๑,๒๙๒,๕๐๐	๑,๒๙๒,๕๐๐	ร้อยละ	การคมนาคมมีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บร.ถ. ๑๒๘-๐๔๕ (บ.หนองตาบุญ-บ.สนวน) บ.หนองตาบุญ ม. ๕ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔๗๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๘๗๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวก สบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อกมนาคม	ถนน คสล.มีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๔,๘๗๕ ตร.ม.	-	-	๒,๔๙๖,๐๐๐	๒,๔๙๖,๐๐๐	๒,๔๙๖,๐๐๐	ร้อยละ	การคมนาคมมีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๙	โครงการขยายถนนในหมู่บ้านพร้อมร่องระบายน้ำ เส้นทางทิศตะวันตก ไปทิศเหนือ บ.หนองตาบุญ ม.๕ ระยะทางของถนนภายใน บ.หนองตาบุญ รวม ๓.๔๓๕ กม. พร้อมป้ายโครงการ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อกมนาคม	มีการขยายถนนภายใน หมู่บ้าน ๓.๔๓๕ กม.	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ	การคมนาคมมีความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. ด้านเศรษฐกิจ และ ๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิต และ ๓. ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
ด้านคมนาคม (ต่อ)											
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนดินตามคูคลองส่งน้ำ บ.หนองตาบุญ ม.๕ ต.บุโพธิ์ - บ.บุตาแหบ ม.๘ ต.ตลาดโพธิ์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒,๔๐๐.๐๐ ม. สูง ๑.๐๐ ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมป้าย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในการสัญจรติดต่อกคมนาคม	ถนนดิน มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐.๐๐ ลบ.ม.	-	-	๑,๕๘๔,๐๐๐	๑,๕๘๔,๐๐๐	๑,๕๘๔,๐๐๐	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ขยายไหล่ทาง)สาย บร.ถ. ๑๒๘-๐๐๑ (บ.นาศรีนวล - บ.หนองแวงงาม) ช่วงบ้านหนองแวงงาม ม.๘ ถึง บ.นาศรีนวล ม.๗ ผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ ม. ข้างละ ๑.๐๐ ม. ยาว ๑,๗๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร ติดต่อกคมนาคม	ถนน คสล. มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๒,๑๗๖,๐๐๐	๒,๑๗๖,๐๐๐	๒,๑๗๖,๐๐๐	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๑๒	โครงการขยายถนนในหมู่บ้านพร้อมร่องระบายน้ำเส้นทางทิศตะวันตก ไป ทิศเหนือ บ.หนองตาบุญ ม.๕ ระยะทางของถนนภายใน บ.หนองตาบุญ ม.๕ รวม ๓.๔๓๕ กม. พร้อมป้ายโครงการ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร ติดต่อกคมนาคม	ขยายถนนพร้อมร่องระบายน้ำ รวม ๓.๔๓๕ กม.	-	-	๑๓,๗๔๐,๐๐๐	๑๓,๗๔๐,๐๐๐	๑๓,๗๔๐,๐๐๐	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยโสกลาดู๊ต จาก บ.บุโพธิ์ ม.๑ ไป บ.ใหม่ไทยเจริญ ม.๖ ต.บุโพธิ์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร ติดต่อกคมนาคม	สะพานข้ามลำห้วย จำนวน ๑ แห่ง	-	-	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ	การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. ด้านเศรษฐกิจ และ ๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต -๙๘-

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเมื่องน่าอยู่และคุณภาพชีวิต และ ๓. ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ด้านสาธารณูปโภค(ประปา)

๑	โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ ประปาหมู่บ้าน บ.หนอง เจ้าหัว ม.๔ พร้อมป้ายโครงการ **ก่อสร้างระบบกรอง น้ำขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม. ใหม่ทั้งระบบ พร้อมป้าย โครงการ	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ อุปโภค บริโภค ไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี	จำนวน ๑ โครงการ (ความสำเร็จของโครงการ)	-	-	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	ร้อยละ	ประชาชนมีน้ำในการ อุปโภค บริโภค	กองช่าง
---	--	---	---	---	---	---------	---------	---------	--------	------------------------------------	---------

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. ด้านเศรษฐกิจ และ ๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเมื่องน่าอยู่และคุณภาพชีวิต และ ๓. ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณสุขปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
การวางผังเมืองและการดูแลที่สาธารณะประโยชน์ (ต่อ)											
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระโบราณ บ.ใหม่ไทยเจริญ ม.๖ พื้นที่ดำเนินการประมาณ ๒-๐-๐ ไร่ พร้อมป้ายโครงการ	เพื่อให้ชุมชนมีส่วนสาธารณะ มีสถานที่พักผ่อน ออกกำลังกาย	เครื่องออกกำลังกาย , สวนหย่อม , ลานคอนกรีต , ลู่วิ่ง , ทางจักรยาน , ต้นไม้ดอกไม้ประดับ , ม้านั่งพัก , โคมไฟฟ้าส่องสว่าง , รั้ว , ป้าย	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ	ที่สาธารณะประโยชน์ มีขอบเขตที่ชัดเจน ป้องกันการการบุกรุกสงวนที่มีไว้ให้ลูกหลาน	กองช่าง
๒	โครงการขุดลอก คู คลอง ณ ที่สาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลบุโพธิ์	เพื่อเป็นแนวกันเขตที่สาธารณะ	จำนวน ๑ โครงการ	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ	ที่สาธารณะมีขอบเขตที่ชัดเจน ไม่มีการบุกรุก	กองช่าง
